# 物业宝后台使用说明



版本1.0



本产品是基于国际通用的sip、onvif协议设计开发,为用户提供基于云平台的视频音频服务,目标是创造新型管理服务模式的智慧社区。

管理网页是给物业管理员管理小区内云联APP用户以及维护系统提供的一个方便,快捷的管理平台。在此平台上可以实现对APP用户的注册,验证,修改以及删除等相关操作。同时也可在此管理网页上完成对APP的消息推送以及门口机广告的推送。通过管理网页可以实现对辖区内APP用户资料的方便快捷有效的管理。

账号创建

在使用前,请先与厂家联系以创建小区。创建小区时,请提供 小区名称、小区的所在地址。每单元需要的门口机数,以及小区内 围墙机与管理机的数目。

创建小区后,后台服务人员会为您注册小区管理账号。 请预先提供所要求的账号、称呼及电话等。

账号初次登陆

小区创建完毕后,后台会为您注册一 个(默认,如需额外小区管理账号请与后 台管理声明)管理账号,请登录管理网站

#### https://wuye.jhws.top

- (不要用IE浏览器)
- ① 填写厂家提供的账号。
- ② 填写厂家提供的密码(默认密码123456,修改后填写修改后的密码)。
- ③ 确认账号密码无误后点击登录。



密码修改和找回

管理人员拿到账号后可以去个人中心 菜单下的账号设置里去修改密码。

- 修改密码:输入原始密码123456,再 输入两次新密码,点击确定修改。
- ② 替换手机: 替换建小区时预留的电话。
- ③ 替换邮箱: 替换预留的邮箱。(用于 密码找回)

💮 智慧社区管理平台	ē			0 🖓 🧑
园 物业信息管理 ·	首页 / 个人中心 / 账号设置			
久 业主信息管理 ジング シング シング シング シング シング シング シング シング シング シ	账号设置			
吊 门禁信息管理 🛛 🗸 🖌			_	
✓ 公告信息管理 ×		账号密码操作	修改密码 1	\$
□ 内容信息管理 🛛 🗸	(	2 郑定安全手机	替换手机	
白 记录信息管理 🛛 🗸 🗸		鄉定安全邮稿	<b>替换邮箱</b> 3	
名 个人中心 🔹				
个人资料				
账号设置				
				1
		Copyright 2019 智慧社区管理平台		l

## 小区信息管理

小区信息管理选项是用来查询小区基本信息和和创建小区的区 域、楼栋、单元和房间的功能,点击查看小区信息列表后可查看当 前小区的管理机和围墙机数量及小区密码、所在城市等基础信息。 点击查看房屋信息列表后可以查看当前小区的区域、楼栋和单 元信息及楼层房屋信息。物业人员可以添加和删除房屋信息。

小区信息列表

小区编号	小区名		小区所在城市		创建时间	操作
1	测试小区1		广东省/深圳市/宝安区	2020	)-05-06 10:39:26.000	配置编辑
心区配置		×				
* 管理机数量:	0 📀					
* 围墙机数量:	0		添加小区		X	
* 门禁卡类型:	IC卡模块 V					
* 小区密码:	135166		* 小区名和	R: 测试小区1	٢	
* 业主角色组:	702858551252619264		* 所在城市	5: 广东省 / 深圳市 / 宝安区	× 📀	
	取消	确定			取消 确定	

返回



- ① 添加区域
- ② 添加楼栋
- ③ 添加单元
- ④ 添加楼层和房间

- 📀 添加区域、楼栋、单元、房间等。
- 📝 编辑修改区域、楼栋、单元、房间的信息。
- 😑 删除区域、楼栋、单元、房间等

### 添加区域 🖃 测试小区1 🕀 + 1X 📀 🗹 Θ 2 🖸 🖸 🖸 □ 1栋 🕑 🖸 Θ 1单元 🕑 🖸 Θ

添加区域			Х
	*区域编号:		
	*区域名称:	2	
	车场编号:		
	车场密钥:		
		取消	确定

- ① 区域编号(比如1区填写1)。
- ② 区域名称(区域编号填写1,自动生成 区域名称1区)。



① 编辑区域的名称

Х



# □ 测试小区1 ④ ● 1区 ● □ ⑤ ● 1区 ● □ ● \* 楼栋编号: ● 2区 ● □ ● \* 楼栋3称: ● 1株 ● □ ● ● 1単元 ● □ ● ● ●

- \* 楼栋编号: 1 \* 楼栋名称: 2 取消 确定
- ① 楼栋编号(比如1栋填写1)。
- ② 楼栋名称(1栋编号填写1,自动生成 楼栋名称1栋)。

X

修改楼栋

🖸 测试小区1 🕣

🕂 1X 🕑 🗹 Θ

2 🖸 🕑 🖸 Θ

□ 1栋 🕑 🗹 🕞

#### 添加楼栋 Х 0 \* 楼栋编号: 1 0 (1)\*楼栋名称: 1栋 取消 确定 1单元 🕑 🖸 Θ

编辑楼栋名称。 (1)



- ① 单元编号(比如1单元填写1)。
- ② 单元类型:普通单元、别墅单元。
- ③ 本单元的设备数量(如一台主门口机一台副就可以填2)。
- ④ 单元名称(1单元编号填写1,自动生成楼栋名称1单元)。

Х

(2)

(4)

确定

取消

× .



- ① 修改本单元门口机数量。
- ② 编辑单元的别名。



③ 批量添加本单元的全部房间

业主管理

业主信息管理是整个小区业主的列表,管理人员可以根据实际 情况来添加、修改或删除业主的信息。 管理业主权限(呼叫、呼叫转移、人脸权限等) 业主申请列表,下载业主申请二维码。





#### ▶ 创建业主:

创建业主是依次选择业主所在的区域、楼栋、单元、楼层、房号,最后点击添加。

- ▶ 查询业主:
- 1. 选择业主所在的区域、楼栋、单元、楼层、房号,最后点击查询
- 2. 填写姓名或手机号,最后点击查询

#### 填写业主信息

- ① 填写业主的姓名。(必填)
- ② 填写业主的手机号(手机号用于物业 宝(业主)APP的账号)
- ③ 选择业主的性别。
- ④ 选择业主的角色。(必填)
- ⑤ 填写业主的身份证号(可填写)
- ⑥ 填写业主的有邮箱(可填写)
- ⑦ 填写业主所在的城市(可填写)
- ⑧ 填写业主地址(可填写)
- ⑨ 保存业主的信息,点击确定。

添加业主		Х
* 姓4	z: 1	I
手机号码	₽: +86 ∨ 2	1
性界	则: ● 男 ○ 女 ③	1
* 角的	±: <u>₩</u> ± ∨ ⊘ 4	ł
身份证书	<b>5</b>	1
由日年	ā: 6	
户籍城r	ħ: 请选择城市    7	
详细地	此: 详细地址 8	l
	取消	确定
		(9)

业主列表

房间信息	姓名	性别	身份证号	手机号码	籍贯	业主类型	更新时间	操作	
【测试小区1】-1区-1 栋-1单元-0502	shuguotan	男		18588209921		业主	2020-05-07 20:54:25.632	权限 人脸 编辑 删除	3

(1) (2)

人脸查看			×	添加业主	
人脸有效时间 永久有效	Ë			★姓名: shuguotan	
权限	状态	更新时间	操作 十添加权限	字机管时: +86 ∨ 18588209921 性別: ● 男 ○ 女	
【测试小区1】-1区-1栋-1单元	正常	2020-08-30 09:55:35.949	停用 删除	*角色: 业主	
				身份证号:	
1				曲印箱:	
1				<b>户籍城市:</b> 请选择城市	
				i#iAltbab: ifiAltbab	

#### ③ 删除业主的信息。

注1: 当业主相关信息修改后,被修改的业 主的APP账号相关信息会随着修改而改变。 请小心修改,以免发生APP用户无法正常监 视与开锁等问题。

注2: 请慎用删除操作,一旦删除,则系统 内再无此账号的相关信息,APP用户信息将 无法回复,此账号的使用者将无法登陆物业 宝APP。开锁监视等权限将全部作废。

注3: 是否开通手机呼叫权限选项请谨慎开 启,开启后会产生话费消耗。

① 设置业主人脸的权限,设置有效时间、停用或添加权限。

② 编辑修改业主的信息。

Х

0

0

- v 🥑

取消 确定

业主权限管理

房间信息	姓名	性别	身份证号	手机号码	籍贯	业主类型	更新时间	操作
【测试小区1】-1区-1 栋-1单元-0502	shuguotan	男		18588209921		业主	2020-05-07 20:54:25.632	权限人脸编辑删除 3



① 设置业主人脸的权限,设置有效时间、停用或添加权限。

② 管理业主APP呼叫权限和电话转移权限(电话转移权限需要小区绑定电话网关才能使用)。





#### 在业主列表的下面有批量处理业主信息功能

- ① 导出模板,导出本小区所有单元的空白模板,填写好可以批量导入。
- ② 如果已经存在一些业主,可以导出小区业主列表。
- ③ 把填写好的业主表格,点击导入业主上传。(除了表格上的房号、姓名、手机号其他都不要改)

## 业主批量表格填写

sil -	A	В	C	D	E	F	G	H	1	J	К	L	Μ	N	0	Р	Q	R	S	-
1			1区-1栋-1单元																	ŕ
2	70′	754241621	0661376																	
3	房号	姓名	手机号码																	
4		$\bigcirc$	$\bigcirc$																	_
5			3																	
7																				
8																				
9																				
10 11			打开下载的模	板或业主列表										_						
12																				-
13			① 填写业主/	<b>房号(如101或0101)</b>	0													[		
14				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •																
15			— ② 填写房号	内的业主(如张三)。	)									- F						
17																				
18			🗌 ③ 填写业主日	的手机号(用于组物)	业宝(1	と主)	\PP的师	胀号,	没有	手机号	填NUI	L) 。								-
19																				
20			□ ④ 本小区单式	元列表,填写业主信。	息请核实	と単元(	信息后	再填。												
21					_ ,, ,, ,,	•••														
22			- 除了房号、姓:	名。手机号码外的其	他信息语	青不要	<b>ົ</b>	韵, <del>《</del>	会影响	提交。								-		
23																				-
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				_
30																				-
31									-											-1
33									-											
34																		返	ы	-
35	(A	1)																		_
36	4	シ																		
37	10 11	佐 1 始テ 1 1 1 1 1 1			= _				11											-
	112-11	14-14-1/5-1/5-	加至2 1位-1休-3年九 1位-1休	** 10 2位*1(赤*1年/1 1位*2(赤*1年)	U T				1.1.2											1



【测试小区1】-1区-1 栋-1单元-0101 tyang1	男	13168035102	业主	2020-09-22 11:00:31.875	权限 人脸 编辑 删除
导出模版 导出业主 导入业主				共 20 条数据	< 1 2 > 10条/页 ∨

填写完业主信息后(除了房号、姓名。手机号码外的其他信息请不要修改),点击导入后会弹出导入选项,此时选择好需要导入的文件即可直接导入以表格存储的用户资料,由于格式问题,推荐先手动输入一些业主信息,按导出的 表格填写其余业主信息,防止因为表格格式上的错误而导入失败。

业主申请列表



## 门禁信息管理

门禁信息管理远程管理本小区的设备,管理人员足不出户查看小区设备在线注册情况。

管理人员可以在后台远程给在线设备升级最新系统(升级该设备可能存在风险,如果正常使用中请不要随便升级)。

门禁卡列表是管理本小区门禁卡的停用、时效及停用。



1.测试小区1 > 1区 > 1栋 > 1单元	~ Q	、查询 + 绑定设备					
设备名称	状态	uid	版本号	设备类型	更新时间	操作	
【测试小区1】-1区-1栋-1单元-门口机2	离线	e6e6bc76-c157-3d1f-9ffb-2102e819565d	1.2.1.71	门口机	2020-12-03 02:03:21.440	升级	编辑 删除
	1		2			3	

设备列表是显示本小区所有注册过的设备,及目前设备的状态、版本号、类型等。也可以进行远程设备升级。 门禁信息管理-设备列表:

- ① 设备目前状态
- ② 设备的版本号
- ③ 对在线设备进行远程升级

门禁卡列表

1.测试小区1 > 区域	∨ 楼捺 ∨ 单	元 v 楼层 v 房号 v	①     ②       Q 查询     发普通卡	③     ④       发超级卡     恢复白卡			
卡号	业主	房间信息	类型	模式	状态	有效日期	操作
09E98CF6		【测试小区1】	超级卡	ic模式	正常	永久有效	权限 时效 停用 删除 (5) (6)

设备列表是显示本小区所有发过的ic卡/身份证,发普通、超级卡及卡的类型、有效时间等。也可以设置和停用。 门禁信息管理-门禁卡列表:

选取区域-楼栋-单元-楼层-房号

- ① 查询上选房间的所有卡
- ② 发普通IC卡(要有业主)
- ③ 发超级卡
- ④ 把已经发过的卡恢复
- ⑤ 设置卡的时效
- ⑥ 停用IC卡



门禁卡	×	添加超级卡		×	
卡号:		<del>, 년</del> :			
业主: 测试宋 有效时间: 永久有效		有效时间:	永久有效	<b></b> 日	
R	操作 十添加权限			取消发卡	l l

返回

时效卡、停用和挂失

永久有效

AVAILY HISTORY

1.测试	小区1	$\sim$	区域	V	楼榜	× V	単元 > 楼层 > 房号 >	く査	<b>海</b> 发普通卡	发超级卡恢复白卡			
卡号					<u>AIK</u>	È	房间信息。		类型	模式	状态	有效日期	操作
09E98	3CF6						【测试小区1】		超级卡	ic模式	正常	永久有效	权限 时效 停用 删除
永久有效							进场到期时间						
« 〈 2020年12月 〉 »		应洋土坝积加小门		<									
		Ξ	四	五	六	B	永久有效 芭	i				5-231 X02 T-MASS-1	Ψ
30	1	2	3	4	5	6					? 确	定要停用该卡?	
7	8	9	10	11	12	13	权限 时效 停用	删除			停	用该卡后,该卡将不能	能使用!
14	15	16	17	18	19	20							
21	22	23	24	25	26	27							取消 停用
28	29	30	31	1	2	3							
4	5	6	7	8	9	10							

## 公告信息管理

公告信息管理远程管理本小区的门口机文字公告。 房屋通知物业中心把要发给业主的信息推送到业主的分机和手机APP端。

小区通知物业中心把信息推送到全部设备及APP端。



1.测试小区1 ∨ Q 查询 Q 小区	<u>式通知</u>			
标题		展示时间	发送时间	操作
测试测试	[环球时报-环球网报道记者白云怡]中国外交部发言人汪文斌23日透露, 2018年7月和2020年1月,美国两次擅自开拆中方外交邮袋。事件发生后,中 方第一时间向美方严正交涉,美方并未否认相关事实,但一再以错误理由为 其自身行径开脱,推卸责任。美方此行为公然违反《维也纳外交公约》和 《维也纳领事关系公约》,严重侵害中方外交尊严和安全,应该受到谴责。	2020-07-23 至 2020-07-24	2020-12-03 02:21:01	删除

* 标题:				(	$\widehat{1}$
*内容:				(	2)
*展示时间:	开始日期	~	结束日期		3)

- ① 输入公告标题(如停水通知)。
- ② 通知的内容。
- ③ 展示时间。(时间1~60天)

#### 房间通知 2 1栋 1单元 ∨ 01 1.测试小区1 1区 V 01 Q查询 < 房间通知 (1)标题 展示时间 发送时间 操作 内容 演示 测试 2020-12-07 至 2020-12-07 删除 2020-12-07 01:44:20 发送通知 Х 3 \*标题: 选择要通知的房间。 (1)点击房间通知。 2 \*内容: 3 填写通知的标题和内容。 取消 确定

## 内容信息管理

管理人员可以在后台远程给在线设备升推送或替换图片广告。 (图片分辨率横屏不大于1280\*800,竖屏不大于800\*1280,如 果图片变形需要自己调节一下)

#### 门口机内容管理

广告图片 屏幕方向 (1)横屏广告 删除 替换 删除 替换 删除 替换 删除 替换 2 (3)选择对应设备发广告(设备横屏选横屏广告)。 (1)点击替换,选择要发的图片确定。 (2)竖屏广告 (3)删除已发的广告图片。 删除 删除 替换 删除 替换 删除 替换

## 记录信息管理

记录信息管理统计小区在线所有设备的呼叫和开锁记录。

呼叫记录可以查询每台设备的呼叫记录及呼叫时候的照片。 开锁记录可以查询每台设备的开锁记录及呼叫时候的照片



#### 2 査询 1 1.测试小区1 > 区域 > 楼栋 > 单元 操作 2 门禁信息 呼叫时间 【测试小区1】-1区-2栋-1单元-门口机6 2021-01-28 16:43:34 抓拍照片 【测试小区1】-1区-2栋-1单元-门口机6 2021-01-28 16:43:01 抓拍照片 ☆收藏 (1)选取要查询的单元点击查询。 查看呼叫记录的抓拍图片。 2



1.测试小区1 ∨ 区域 ∨ 楼栋 ∨ 单元 ∨ Q 查询 1				
门禁信息	开锁类型	开锁业主	开锁时间	操作
【测试小区1】-2区-1栋-1单元-门口机5	3		2021-01-28 16:53:01	(2) 抓拍照片
【测试小区1】-2区-1栋-1单元-门口机5	3		2021-01-28 16:52:53	抓拍照片

- ① 选取要查询的单元点击查询。
- ② 查看开锁记录的抓拍图片。



返回

# 个人信息中心

#### 在此处可修改您的物业管理账号密码,修改 后需要使用新的信息才能登陆管理网页。

账号密码操作		修改密码	2
绑定安全手机	1334400 <mark>9527</mark>	替换手机	
绑定安全邮箱	3058442328@qq.com	替换邮箱	1

① 绑定安全邮箱用于找回密码。

② 修改密码。